

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
		1.2*0.4*3.2	m ³	1.536	
		[1.2+1.2]*0.6*3.2	m ³	4.608	
		2.5*0.6*3.2	m ³	4.800	
		3.1*0.6*0.6*3.2	m ³	3.571	
		0.6*0.6*3.2	m ³	1.152	
		1.0*0.6*3.2	m ³	1.920	
		1.1*0.4*3.2	m ³	1.408	
		[1.8+0.9]*0.4*3.2	m ³	3.456	
		[1.8+0.9+0.65+0.7]*0.4*3.2	m ³	5.184	
		[2.5+7.8+1.6+0.9+7.8+2.5+2.5]*0.12*3.2	m ³	9.830	
		1.2*0.4*3.2	m ³	1.536	
		1.5*0.6*3.2	m ³	2.880	
				RAZEM	41.881
2	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m ²		
		61.6+5.52+5.76+5.75+62.95+12.0+101.62+38.2+12.6+22.6+31.7+39.2+18.4+12.3+88.5+12.+23.5	m ²	554.200	
		-kawiarnia			
		-99.32	m ²	-99.320	
				RAZEM	454.880
3	KNR 4-04 1101-01 1101-04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku ciągnikiem kołowym z przyczepą na odległość 19 km	m ³		
		42	m ³	42.000	
		554*0.3*0.015	m ³	2.493	
		12.5	m ³	12.500	
		-99.32*0.15	m ³	-14.898	
				RAZEM	42.095
4	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
		454.88	m ²	454.880	
				RAZEM	454.880
5	KNR 4-01 0313-02	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek	m ³		
		0.35*0.2*3*18	m ³	3.780	
				RAZEM	3.780
6	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm	m		
		1.5*3*11	m	49.500	
				RAZEM	49.500
7	KNR 4-01 0313-05	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych I NP 200-260 mm	m		
		2.3*2*3	m	13.800	
		3.0*4*3	m	36.000	
		3.0*3*3	m	27.000	
				RAZEM	76.800
8	KNR 4-01 0706-05	Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.25 m2 na ścianach	szt.		
		65	szt.	65.000	
				RAZEM	65.000
9	KNR 4-01 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm	m		
		125	m	125.000	
				RAZEM	125.000
10	KNR 4-01 0701-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m ²		
		2.2*[14+6.5+6.2+6.3+3.4]	m ²	80.080	
				RAZEM	80.080
11	TZKNBK VIII 05-147	Czyszczenie ściernie lub chemiczne murów gładkich	m ²		
		80.80	m ²	80.800	
				RAZEM	80.800
11a	KNR 0-40 0201-10	Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji bezciśnieniowej w murze z cegły o normalnej twardości o gr. 65-70 cm (ściany)	mb		
		100	mb	100.000	
				RAZEM	100.000
12	TZKNBK VIII 05-135	Spoinowanie murów i sklepień gładkich z cegły z przygotowaniem zaprawy	m ²		
		80.8	m ²	80.800	
				RAZEM	80.800
13	KNNR 2 0805-02	Licowanie ścian cegłą gr2cm	m ²		
		18.5*5.2	m ²	96.200	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	129.850
38	KNR 0-12 0829-04 z.sz. 5.3.a	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej Płytki o specjalnych wzorach. 2.4*2.1*4 1.3*2.1 2.7*2.1 2.4*2.1 2.45*2.1 2.1*2.1+2.9*2.1 3.8*2.1 3.7*2.1 2.1*2.1 3.6*2.1	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 20.160 2.730 5.670 5.040 5.145 10.500 7.980 7.770 4.410 7.560	
				RAZEM	76.965
39	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 568	m ² m ²	 568.000	
				RAZEM	568.000
40	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 568	m ² m ²	 568.000	
				RAZEM	568.000
41	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe 456+456	m ² m ²	 912.000	
				RAZEM	912.000
42	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome 369+369	m ² m ²	 738.000	
				RAZEM	738.000
43	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku 369	m ² m ²	 369.000	
				RAZEM	369.000
44	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku 456	m ² m ²	 456.000	
				RAZEM	456.000
45	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów kolor biały ciepły szary grafit metaliczny 369	m ² m ²	 369.000	
				RAZEM	369.000
46	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian kolor jw 456	m ² m ²	 456.000	
				RAZEM	456.000
47	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem wg projektu 227	m ² m ²	 227.000	
				RAZEM	227.000
48	analiza własna	Dostawa i montaż windy wg projektu 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000